THERMOROSSI © Fire Lowers		DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN ACCORDO CON IL REGOLAMENTO (UE) 305/2011 DECLARATION OF PERFORMANCE ACCORDING TO REGULATION (EU) 305/2011			
1			lo, lotto, serie ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: URBAN batch or serial number required under Article 11(4):		
3	Usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata: Intended uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification: Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno / Residential space heating appliance without water fired by wood pellets				
4	Namek and contact address THERMOROSSI S.P.A.	o del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: s of the manufacturer as required pursuant Article 11(5): Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI)	5	Nome e indirizzo del mandatario ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2: Name and address of the agent as required pursuant Article 12(2):	
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4 System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4				
7	Laboratorio notificato: Not KIWA CERMET ITALL	A S.p.A. N° 0476	200549	_	System 3:
	Prestazione dichiarata / Declared performance				
8.	Specifica tecnica armonizzata/Harmonized technical specification: Caratteristiche Essenziali / Essential characteristics		EN 14785:2006		
	Reazione al fuoco / Reaction to fire		Prestazione / Performance		
	Distanza da materiali combustibili Distance to combustible materials		Minime distanze / Minimum distances (mm): posteriore/rear = 200 lati/sides = 200 frontale / front = 800 soffitto/ceiling = - pavimento / floor = -		
	Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti / Risk of burning fuel falling out		Conforme/Compliant		
	Temperatura superficiale/Surface temperature		Conforme/Compliant		
	Sicurezza elettrica / Electrical safety		Conforme/Compliant		
	Pulizia / Cleanability		Conforme/Compliant		
	Emissione di prodotti della combustione /Emission of combustion products		CO 40,0 mg/m³ alla potenza termica nominale / Nominal heat output CO 31,0 mg/m³ alla potenza termica ridotta / Reduced heat output		
	Pressione massima di esercizio / Maximum operating pressure		- bar		
	Temperatura fumi a potenza termica nominale / Flue gas temperature at nominal heat output		T 141 °C		
	Resistenza meccanica (per sopportare il camino) / Mechanical resistance (to carry a chimney)			NPD {Nessuna Prestazione Determinata}	
	Potenza termica nominale / Nominal heat output		7,20 kW		
	Potenza termica resa in ambiente / Room heating output		7,20 kW		
	Potenza termica ceduta all'acqua / Water heating output		-, kW		
	Rendimento / Efficiency			91,4 % Alla potenza termica nominale / Nominal heat output 95,3 % Alla potenza termica ridotta / Reduced heat output	

Firma:

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Arsiero, 24/09/2021